

DICAMBA DMA SALT

INGREDIENTE ACTIVO:

Dimethylamine salt of dicamba (3,6-dichloro-*p*-anisic acid)..... 48.2%

OTROS INGREDIENTES:..... 51.8%

TOTAL..... 100.0%

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

AVISO

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle.


Es una violación de la ley federal utilizar este producto de manera inconsistente con lo indicado en su etiqueta.

PRIMEROS AUXILIOS	
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:	• Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y cuidadosamente con agua, durante 15 a 20 minutos. • Si utiliza lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. • Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.
SI SE INGIERE:	• Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento. • Si la persona puede tragar, haga que tome pequeños sorbos de agua. • No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. • No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.
NÚMERO DE LÍNEA DIRECTA	
Tenga el envase del producto o la etiqueta a mano al llamar a un centro de control de intoxicaciones o a un médico, o al acudir a un tratamiento. Para obtener información sobre exposición que no sea de emergencia relacionada con este producto, llame al 1-888-347-6732 (los 7 días de la semana, 24 horas). Para emergencias médicas, marque el 911.	
NOTA AL MÉDICO	
El probable daño de las mucosas puede contraindicar el uso de un lavado gástrico.	

Para información sobre derrames químicos, fugas, incendios, exposición o respuesta a accidentes las 24 horas, llame a CHEMTREC sin cargo al 1-800-424-9300.

EPA Reg. No. 42750-40
AD101723

FABRICADO por:
Albaugh, LLC 1525 NE 36th Street
Ankeny, Iowa 50021



DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

AVISO

Causa lesiones oculares severas pero temporales. Dañino si se ingiere. No permita que caiga en los ojos, la piel o la ropa. Evite el contacto con la piel. Wear protective eyewear (Gafas de seguridad, lentes de seguridad o escudo protector de cara), Camisa de manga larga, pantalones largos, Zapatos y calcetines. Lávese con abundante agua y jabón luego de manipular los pesticidas. Quítese y lave la ropa contaminada antes de reutilizarla.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE, por sus siglas en inglés)

Algunos materiales que son resistentes a este producto son goma de butilo, goma natural, goma de neopreno o goma de nitrilo.

All mixers, loaders, and applicators and other handlers must wear:

- Camisa de manga larga y pantalones largos.
- Guantes resistentes a productos químicos (excepto para los aplicadores que usan equipos de barra terrestre, pilotos y bandereros) tales como laminados impermeables, goma de butilo (≥ 14 mils), goma de nitrilo (≥ 14 mils), goma de neopreno (≥ 14 mils), goma natural (≥ 14 mils), polietileno, cloruro de polivinilo (PVC, por sus siglas en inglés) (≥ 14 mils), o Viton® ≥ 14 mils.
- Zapatos y calcetines, y
- Lentes o gafas protectoras (gafas de seguridad o escudo protector de cara).

Consulte los controles de ingeniería para ver los requisitos adicionales y las excepciones.

Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que hayan quedado empapados o fuertemente contaminados con el concentrado de este producto. No los reutilice. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar/mantener el equipo de protección personal (PPE). Si no existen tales instrucciones para elementos lavables, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE por separado de otra ropa..

DECLARACIÓN DE CONTROLES DE INGENIERÍA

Cuando los manipuladores utilizan sistemas cerrados, cabinas cerradas o aeronaves de una manera que cumpla con los requisitos enumerados en el Estándar de Protección para Trabajadores (WPS) para pesticidas agrícolas [40 CFR 170.240(d)(4-6)], los requisitos de EPP para manipuladores pueden reducirse o modificarse según lo especificado en el WPS.

Los pilotos deben usar las cabinas de manera que cumplan con los requisitos enumerados en el Estándar de Protección al Trabajador (WPS) para pesticidas agrícolas (40 CFR 170.240 (d) (4-6)).

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Los usuarios deben:

- Lávese con abundante agua y jabón luego de manipular los pesticidas y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco, o ir al baño.
- Quitarse inmediatamente la ropa/equipo de protección personal (PPE) si el pesticida penetra o ingresa a los mismos. Luego deben lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.
- Quitarse inmediatamente el equipo de protección personal (PPE) luego de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos. Tan pronto sea posible, lávese muy bien y póngase ropa limpia.

PELIGROS AMBIENTALES

NO aplique directamente a cuerpos de agua, en áreas donde haya aguas superficiales, o en áreas intermareales que se encuentren bajo el nivel de altura máxima promedio del agua. No contamine cuerpos de agua cuando disponga de las aguas de lavado de equipo o aguas de enjuague.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

PROHIBICIONES: No contamine agua, comida, ni forrajes mediante el almacenamiento o desecho. Este producto no debe mezclarse, cargarse ni usarse a menos de 50 pies de todos los pozos, incluidos los pozos abandonados, pozos de drenaje y sumideros.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacenar en el envase original en un área bien ventilada, separada de fertilizantes, alimentos y piensos. Evitar la contaminación cruzada con otros pesticidas. Los derrames o fugas deben ser contenidas y absorbidas con gránulos de arcilla, aserrín o material equivalente para su eliminación..

ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS: Enjuague triple los pesticidas de los envases y utilice los residuos de enjuague en la aplicación del pesticida. Los desechos que no puedan usarse según las instrucciones de la etiqueta pueden eliminarse en el lugar o en una instalación de eliminación de desechos aprobada.

ELIMINACIÓN DE ENVASES: Envases no rellenables (1, 2,5, 30 y 55 galones): No reutilice ni rellene este envase. Ofrezcalo para reciclaje, si está disponible. Enjuague triple o enjuague a presión el envase (o equivalente) inmediatamente después de vaciarlo.

(no rellenable $\leq$ 5 galones): Enjuague tres veces siguiendo estas indicaciones: vacíe los contenidos restantes en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, y drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Llene el recipiente $\frac{1}{4}$ lleno con agua y tape de nuevo. Agite por 10 segundos. Eche el enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclar, o almacene el enjuague para uso más tarde o eliminación. Drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Repita este procedimiento dos veces más.

(non-refillable $>$ 5 galones): Enjuague tres veces siguiendo estas indicaciones: vacíe los contenidos restantes en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar. Llene el recipiente $\frac{1}{4}$ lleno con agua. Reemplace y asegure los cierres. Vuelque el recipiente al lado y hágalo rodar por 30 segundos, asegurando por lo menos una revolución completa. Ponga el recipiente vertical e inclínelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Dé vuelta al recipiente hacia el lado opuesto e inclínelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Eche el enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclar, o almacene el enjuague para uso más tarde o eliminación. Repita este procedimiento dos veces más.

Enjuague a presión siguiendo estas indicaciones (todas las tallas): Vacíe los contenidos restantes en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, y drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Mantenga el recipiente boca abajo sobre el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, o recolecte el enjuague para uso más tarde o la eliminación. Inserte la boquilla de enjuague a presión en el lado del recipiente y enjuague a aproximadamente 40 PSI por al menos 30 segundos. Drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear.

Recipiente rellenable (250 galones y granel): Rellene este recipiente con pesticidas. No reutilice este recipiente para ningún otro propósito. Limpiar el contenedor antes de su eliminación final es responsabilidad de la persona que lo desecha. La limpieza antes de volver a llenarlo es responsabilidad de la persona que lo rellena.

Para limpiar el recipiente antes de su eliminación final, vacíe el contenido restante del recipiente en el equipo de aplicación o en el tanque de mezcla. Llene el recipiente aproximadamente un 10 por ciento con agua. Agítelo vigorosamente o haga recircular el agua con la bomba durante 2 minutos. Vierta o bombee el enjuague en el equipo de aplicación o en el sistema de recolección de enjuagues. Repita este proceso de enjuague dos veces más.